

LED LEU CHIT EN



LED-LEUCHTEN

INHALT

Artikel	ab Seite
UNTERBAULEUCHTEN	04
FRAME	04
SLIM	05
LD 5000 LED *NEU*	06
TADEO *NEU*	08
DRIVE *NEU*	09
HIGH *NEU*	10
QUADRAT *NEU*	11
DELTA *NEU*	12
COM59 *NEU*	13
EINBAULEUCHTEN	14
POWER *NEU*	14
SCHRANKINNENLEUCHTEN	15
ZEN *NEU*	15
GLASBODENBELEUCHTUNG	16
ALULINE *NEU*	16
FLIP *NEU*	17
GLASBODENTRÄGER	18
VISION	18
OBERBODENLEUCHTEN	19
VARIO TOP 2 & WECAN TOP 3 *NEU*	19

LED-LEUCHTEN

INHALT

Artikel	ab Seite
SOCKELBELEUCHTUNG	20
LED-STRIP *NEU*	20
LED FLEXBAND AUF ROLLE *NEU*	21
JAGO *NEU*	22
CARREE *NEU*	23
SIMPLE *NEU*	24
ZUBEHÖR	25
LED-AUSTAUSCHLEUCHTMITTEL G4 *NEU*	25
FUNK- UND SENSORSCHALTER	26

UNTERBAULEUCHTEN

FRAME



FRAME – POWER LED

- Anbauvariante mit transparenter Lichtkante
- 12 weiße POWER LED-Lichtpunkte, insg. 2,5 W
 - 400 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker zum Anschluss an das elektronische Vorschaltgerät
 - Maße: H 6,5 x B 88 x L 88 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190106	Edelstahl	90,05	107,15



FRAME-Vorschaltgerät

- 2000 mm Anschlussleitung schwarz, mit Euro-Stecker
- Zum Anschluss von max. 4 Leuchten

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190107	weiß	61,79	73,53

FRAME-Verbindungsleitung (ohne Abbildung)

- Zur Überbrückung von Entfernungen zwischen Vorschaltgerät und Leuchte
- Länge 2000 mm
- LED-Stecker und LED-Kupplung

190108	schwarz/rot	5,59	6,65
--------	-------------	------	------




ACHTUNG!

Bitte benutzen Sie ausschließlich das passende FRAME-Vorschaltgerät zum Anschluss dieser LED-Leuchten.

UNTERBAULEUCHTEN

SLIM



SLIM

Sehr flaches Unterbau LED-Aluprofil

- 45° geneigt
- Maße: B 30 x H 18 mm
- 0,08 W pro LED/6 LED pro 10 cm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Aluminium		
193001	Länge 300 mm	49,58	59,00
193002	Länge 450 mm	57,13	67,99
193003	Länge 600 mm	64,79	77,10
193004	Länge 900 mm	76,28	90,77



Trafo zu SLIM

- 10 W
- 1800 mm Anschlussleitung

Zum Anschluss von LED-Schienen mit einer Gesamtlänge von 2000 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
198521	10 W	46,37	55,18
	Verlängerung		
193010	Länge 1800 mm	3,73	4,43

UNTERBAULEUCHTEN


LD 5000 LED ***NEU***



LD 5000-LED Einbauleuchte

- 1 x 2,7 W Light Disc LED
- 230 V, 50/60 Hz
- Dekorring flach
- 2000 mm Anschlussleitung mit Mini-Stecker, für Bohrung \varnothing 8 mm
- Klemmbefestigung
- Schutzklasse II
- Einbaumaß: \varnothing 78 mm; Tiefe 13 mm
- Lichtfarbe: 3500°K


Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190400	Alu-Optik	96,67	115,04



LD 5000-LED Anbauleuchte

- 1 x 2,7 W Light Disc LED
- 230 V, 50/60 Hz
- Dekorring flach
- 2000 mm Anschlussleitung mit Mini-Stecker, für Bohrung \varnothing 8 mm
- Schraubbefestigung
- Schutzklasse II
- Einbaumaß: \varnothing 100 mm; Höhe 27 mm
- Lichtfarbe: 3500°K

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190410	Alu-Optik	98,43	117,13



LD 5000-LED Austauschleuchtmittel

- Zum Austausch oder Umrüsten einer vorhandenen LD 5000- oder LD 5000-LED
- 1 x 2,7 W Light Disc LED
- 230 V, 50/60 Hz
- Sockel GX 53
- Schutzklasse II
- Lichtfarbe: 3500°K

Passendes Zubehör LD 5000 LED auf den nachfolgenden Seiten!

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190411	Alu-Optik	78,45	93,36


UNTERBAULEUCHTEN

ZUBEHÖR ZU LD 5000-LED *NEU*



- Zuleitung/Verteiler 6-fach**
230 V/2,5 A
- Zum Anschluss von max. 6 Verbrauchern
 - Eine Seite Euro-Flachstecker
 - Eine Seite Verteiler 6-fach
 - Schraubbefestigung
 - Länge 3000 mm
 - nur für Leuchten

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190247	weiß	15,21	18,11



- Zuleitung/Verteiler 6-fach + 1 x codiert**
230 V/2,5 A
- Zum Anschluss von max. 6 Verbrauchern und 1 Schalter
 - eine Seite Euro-Flachstecker
 - eine Seite Verteiler 6-fach + codierter Steckanschluß für Schalter
 - Schraubbefestigung
 - Länge 3500 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190248	weiß	15,21	18,11



- Verlängerungsleitung**
230 V/2,5 A
- Zwischen den Verbrauchern
 - Eine Seite Mini-Stecker
 - Eine Seite Mini-Buchse
 - Länge 2000 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190250	weiß	7,76	9,24



- Anbauswitcher**
230 V/2,5 A
- 2000 mm Leitung mit Mini-Stecker codiert zum Anschluss an Buchse codiert von: 190248

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190249	Alu-Optik	33,95	40,40

UNTERBAULEUCHTEN


TADEO *NEU*



TADEO LED-Einbauleuchte

- Edelstahlgehäuse
- 4 W/12 V DC
- Lichtfarbe: warmweiß
- 90 Lumen
- 3500 Kelvin
- 2000 mm Anschlussleitung

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
195000	Edelstahl	73,49	87,45



LED-HAUPTSCHALTER

- LED-Set Aufbauswitcher
- Maße: B 50 x T 50 x H 13 mm
- Inkl. 2000 mm Anschlussleitung und Hauptschalter Steckverbindung
- 4 Ampere

LED-Trafo, einzeln

- Inkl. Steckverbindung des Hauptschalters
- 2000 mm Anschlussleitung mit Euro-Stecker

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
195550	Edelstahl	23,39	27,84

Verlängerung

195551	2000 mm	4,87	5,80
--------	---------	------	------

für 1 bis 3 Leuchten

195520	15 W/12 V	56,10	66,76
--------	-----------	-------	-------

für 4 bis 6 Leuchten

195540	30 W/12 V	84,35	100,38
--------	-----------	-------	--------



TADEO LED-SETS

- Edelstahlgehäuse
- Pro Leuchte 4 W
- Lichtfarbe: warmweiß
- Set inklusive Hauptschalter, Trafo und 2000 mm Anschlussleitung mit Euro-Stecker

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
195002	Edelstahl 2er Set	226,56	269,61


195003	Edelstahl 3er Set	300,05	357,06
--------	----------------------	--------	--------

195004	Edelstahl 4er Set	401,79	478,13
--------	----------------------	--------	--------

195005	Edelstahl 5er Set	475,38	565,70
--------	----------------------	--------	--------

UNTERBAULEUCHTEN


DRIVE *NEU*



DRIVE

- LED-Unterbauleuchte
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker weiß
- Zur Montage mittels Klebepad
- Maße: H 13 x L 200 x B 13 mm
- Leistung: 0,9 W/12 V DC
- Semi Power SMD
- Lichtfarbe: kaltweiß
- Farbe Leuchtenkörper: titan

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199000	0,9 W	38,50	45,82
	LED 6-fach Verteiler		
199102	12 V/DC	12,83	15,27
	Trafo inkl. Euro-Stecker		
199101	2 LED-Anschlüsse	19,56	23,28




UNTERBAULEUCHTEN

HIGH *NEU*



HIGH

- 3 W Power LED-Unterbauleuchte
- Lichtfarbe: warmweiß
- Sehr geringe Wärmeentwicklung durch neueste LED-Technologie



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Einzelleuchte			
193300	Aluminium	55,37	65,89
193350	Edelstahl	55,37	65,89
Einzelleuchte mit Masterschalter			
193310	Aluminium	60,44	71,93
193351	Edelstahl	60,44	71,93



Trafo für HIGH LED-Unterbauleuchte

- Leistung: 12 bzw. 18 W
- Anschluss: primär 220-240 V sekundär 0,35 mA/12 W max.
- 1800 mm Anschlussleitung und Euro-Flachstecker
- 6-fach Verteiler
- Maße: H 20 x B 45 x L 121 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
193111	12 W	51,75	61,58
193112	18 W	51,75	61,58

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Verlängerungsleitung 1800 mm			
193006	schwarz/weiß	4,66	5,54




HIGH-Sets mit Masterschalter

Sets bestehen aus dem o.a. Trafo und einer Leuchte mit Masterschalter, plus der jeweiligen Anzahl an Einzel-leuchten.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
2er Set			
193342	Aluminium	166,53	198,17
193352	Edelstahl	166,53	198,17
3er Set			
193343	Aluminium	220,87	262,83
193353	Edelstahl	220,87	262,83
4er Set			
193344	Aluminium	275,21	327,50
193354	Edelstahl	275,21	327,50


UNTERBAULEUCHTEN

QUADRAT *NEU*



QUADRAT

- 3 W Power LED-Unterbauleuchte
- Lichtfarbe: warmweiß
- Sehr geringe Wärmeentwicklung durch neueste LED-Technologie



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Einzelleuchte			
193100	Aluminium	47,40	56,41
193150	Edelstahl	47,40	56,41
Einzelleuchte mit Masterschalter			
193110	Aluminium	53,51	63,68
193151	Edelstahl	53,31	63,68



Trafo für QUADRAT-Unterbauleuchte

- Leistung: 12 bzw. 18 W
- Anschluss: primär 220-240 V sekundär 0,35 mA/12 W max.
- 1800 mm Anschlussleitung und Euro-Flachstecker
- 6-fach Verteiler
- Maße: H 20 x B 45 x L 121 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
193111	12 W	51,75	61,58
193112	18 W	51,75	61,58

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Verlängerungsleitung 1800 mm			
193006	schwarz/weiß	4,66	5,54




QUADRAT-Sets mit Masterschalter

Sets bestehen aus dem o.a. Trafo und einer Leuchte mit Masterschalter, plus der jeweiligen Anzahl an Einzel-leuchten.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
2er Set			
193142	Aluminium	152,66	181,67
193152	Edelstahl	152,66	181,67
3er Set			
193143	Aluminium	200,07	238,08
193153	Edelstahl	200,07	238,08
4er Set			
193144	Aluminium	247,47	294,49
193154	Edelstahl	247,47	294,49


UNTERBAULEUCHTEN

DELTA *NEU*



DELTA

- 3 W Power LED Unterbauleuchte
- Lichtfarbe: warmweiß
- Sehr geringe Wärmeentwicklung durch neueste LED-Technologie



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Einzelleuchte			
193200	Aluminium	47,40	56,41
193250	Edelstahl	47,40	56,41
Einzelleuchte mit Masterschalter			
193210	Aluminium	53,51	63,68
193251	Edelstahl	53,51	63,68



Trafo für DELTA-Unterbauleuchte

- Leistung: 12 bzw. 18 W
- Anschluss: primär 220-240 V sekundär 0,35 mA/12 W max.
- 1800 mm Anschlussleitung und Euro-Flachstecker
- 6-fach Verteiler
- Maße: H 20 x B 45 x L 121 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
193111	12 W	51,75	61,58
193112	18 W	51,75	61,58



DELTA-Sets mit Masterschalter

Sets bestehen aus dem o.a. Trafo und einer Leuchte mit Masterschalter, plus der jeweiligen Anzahl an Einzellichtern.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Verlängerungsleitung 1800 mm			
193006	schwarz/weiß	4,66	5,54

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
2er Set			
193242	Aluminium	152,66	181,67
193252	Edelstahl	152,66	181,67
3er Set			
193243	Aluminium	200,07	238,08
193253	Edelstahl	200,07	238,08
4er Set			
193244	Aluminium	247,47	294,49
193254	Edelstahl	247,47	294,49


UNTERBAULEUCHTEN

COM59 ***NEU***



COM59

- 3 W Power LED Unterbauleuchte
- Lichtfarbe: warmweiß
- Sehr geringe Wärmeentwicklung durch neueste LED-Technologie



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Einzelleuchte			
193400	Aluminium	68,21	81,17
Einzelleuchte mit Masterschalter			
193410	Aluminium	74,31	88,43



Trafo für COM59-Unterbauleuchte

- Leistung: 12 bzw. 18 W
- Anschluss: primär 220-240 V sekundär 0,35 mA/12 W max.
- 1800 mm Anschlussleitung und Euro-Flachstecker
- 6-fach Verteiler
- Maße: H 20 x B 45 x L 121 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
193111	12 W	51,75	61,58
193112	18 W	51,75	61,58

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Verlängerungsleitung 1800 mm			
193006	schwarz/weiß	4,66	5,54



COM59-Sets mit Masterschalter

Sets bestehen aus dem o.a. Trafo und einer Leuchte mit Masterschalter, plus der jeweiligen Anzahl an Einzel-leuchten.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
2er Set			
193442	Aluminium	194,27	231,18
3er Set			
193443	Aluminium	262,58	312,47
4er Set			
193444	Aluminium	330,79	393,64

EINBAULEUCHTEN

POWER ***NEU***



POWER

- 3 W Power LED Einbaustrahler
- Einbaudurchmesser: 58 mm
- Einbautiefe: 23,50 mm
- Durchmesser gesamt: 70 mm
- Stärke äußerer Ring: 0,50 mm
- Lichtfarbe: warmweiß
- Sehr geringe Wärmeentwicklung durch neueste LED-Technologie

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
193000	Aluminium	40,47	48,16
193050	Edelstahl	40,47	48,16



Trafo für POWER-Einbauleuchte

- Leistung: 12 bzw. 18 W
- Anschluss: primär 220-240 V sekundär 0,35 mA/12 W max.
- 1800 mm Anschlussleitung und Euro-Flachstecker
- 6-fach Verteiler
- Maße: H 20 x B 45 x L 121 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
193111	12 W	51,75	61,58
193112	18 W	51,75	61,58

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Verlängerungsleitung 1800 mm			
193006	schwarz/weiß	4,66	5,54



POWER Sets

Sets bestehen aus dem o.a. Trafo und der jeweiligen Anzahl an Einzellichtern.

Passende Schalter finden Sie auf der Katalogseite 25 dieses Kapitels.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
2er Set			
193042	Aluminium	132,79	158,02
193052	Edelstahl	132,79	158,02
3er Set			
193043	Aluminium	173,26	206,18
193053	Edelstahl	173,26	206,18
4er Set			
193044	Aluminium	213,62	254,21
193054	Edelstahl	213,62	254,21


SCHRANKINNENLEUCHE

ZEN *NEU*



ZEN Innenschrankleuchte LED

- 1 x 3,5 W/350 mA
- Lichtfarbe: kaltweiß
- Anschlussleitung 2000 mm
- Kabelausgang jeweils auf der gegenüberliegenden Seite des Türkontaktschalters (Tür auf = Licht an/Tür zu = Licht aus)
- Licht leuchtet in den Schrank hinein
- Wahlweise für linke oder rechte Drehtüren
- Lampenkörper: Alu matt eloxiert



Trafo für ZEN-Innenschrankleuchte

- Max. 9 W
- für den Anschluss von einer Leuchte
- Zuleitung 2000 mm inkl. Euro-Flachstecker
- AMP-Kupplung 500 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	für Drehtür rechts		
190100	Länge 300 mm	98,33	117,01
190140	Länge 450 mm	102,47	121,93
	für Drehtür links		
190109	Länge 300 mm	98,33	117,01
190149	Länge 450 mm	102,47	121,93
	Trafo zur ZEN		
190141	max. 9 W	39,95	47,54

GLASBODENBELEUCHTUNG

ALULINE *NEU*



ALULINE LED-Glasbodenbeleuchtung

- Profil: Alu eloxiert
- Lichtfarbe: warmton
- LED-Anzahl richtet sich nach der Länge des Profils -> siehe Ausführung
- 2000 mm Anschlussleitung
- Für Glasplatten von 5-8 mm Stärke
- Glasplatten nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
193030	Länge 410 mm 9 LED/0,9 W	34,47	41,01
193031	Länge 460 mm 12 LED/1,2 W	38,40	45,69
193032	Länge 560 mm 15 LED/1,5 W	43,37	51,61
193033	Länge 760 mm 21 LED/2,1 W	61,48	73,16





Trafo für ALULINE LED-Glasbodenbeleuchtung

- 12 V DC
- Max. 5 W
- 1800 mm Anschlussleitung mit Euro-Stecker
- 2 LED-Kupplungen weiß
- Zum Anschluss von mehr als 2 Leuchten muss der 6-fach Verteiler separat dazu bestellt werden
- Maße Trafo: L 55 x B 35 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199101	Trafo inkl. Euro-Stecker 2 LED-Anschlüsse	19,56	23,28
199102	LED 6-fach Verteiler 12 V/DC	12,83	15,27

GLASBODENBELEUCHTUNG

FLIP ***NEU***




FLIP LED-Glasbodenbeleuchtung

Kunststoffklipp bestückt mit 3 LEDs zum Aufstecken auf eine Glasplatte mit einer Stärke von 4 bis 8 mm.

- Spannung: 12 V DC
- Leistung: 0,3 W
- Leuchtmittel: 3 LED-Lichtpunkte (weiß)
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker weiß

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199200	0,3 W	16,04	19,09



Trafo für FLIP LED-Glasbodenbeleuchtung


- 12 V DC
- max. 5 W
- 1800 mm Anschlussleitung mit Euro-Stecker
- 2 LED-Kupplungen weiß
- Zum Anschluss von mehr als 2 Leuchten muss der 6-fach Verteiler separat dazu bestellt werden
- Maße Trafo: L 55 x B 35 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199101	Trafo inkl. Euro-Stecker 2 LED-Anschlüsse	19,56	23,28

199102	LED 6-fach Verteiler 12 V/DC	12,83	15,27
--------	---------------------------------	-------	-------

OBEBODENLEUCHTEN




VARIO TOP 2 - WECAN TOP 3 ***NEU***



Vario Top 2

- LED linear-Aufbauleuchte titan
- Auslegearm mittig
- Länge 352 mm
- mit 18 LEDs weiß, alle 16,5 mm eine LED
- 1,8 Watt
- 12 Volt DC
- 2000 mm Leitung mit LED Stecker weiß


Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
194048	titan	59,10	70,33



WeCan Top 3

- LED-Aufbauleuchte titan mit zwei Lichtfenstern
- Auslegearm mittig
- Länge 352 mm
- mit 18 LEDs weiß, alle 16,5 mm eine LED
- 1,2 Watt mit 12 LED (2x6 LED) weiß
- 12 Volt DC
- 1600 mm Leitung mit LED Stecker weiß

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
194049	titan	82,08	97,67



Trafo für Vario Top 2 und WeCan Top 3

- 12 V DC
- max. 5 W
- 1800 mm Anschlussleitung mit Euro-Stecker
- 2 LED-Kupplungen weiß
- Zum Anschluss von mehr als 2 Leuchten muss der 6-fach Verteiler separat dazu bestellt werden
- Maße Trafo: L 55 x B 35 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199101	Trafo inkl. Euro-Stecker 2 LED-Anschlüsse	19,56	23,28
199102	LED 6-fach Verteiler 12 V/DC	12,83	15,27

SOCKELLEUCHTEN

LED-STRIP *NEU*



Wir danken dem Küchenstudio Sträter in Wuppertal für die freundliche Unterstützung und die Nutzung ihrer Ausstellungsküchen für Fotozwecke!



LED-STRIP

- Wasserdichte LED-STRIPs mit selbstklebender Rückseite
- Weiße LED-STRIPs mit durchsichtigem Kunststoff überzogen
- Maße: L 300 x T 8 x H 3 mm
- 0,8 W pro 300 mm LED STRIP
- Jede 25 mm 1 LED
- Pro LED-STRIP 12 LEDs
- 90 Lumen/5000 Kelvin
- Kürzbar

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
193005	weiß	32,17	38,92



LED-STRIP Anschlussleitung

- 2 x 0,35 m²
- Länge 2000 mm
- 1. Seite: Steckverbinder LED
- 2. Seite: Steckverbinder Trafo
- Schwarz

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
193015	schwarz	5,38	6,40

Verlängerung

195551	2000 mm	4,87	5,80
--------	---------	------	------

LED-STRIP Verbinder

- 2 x 0,35 m²
- Länge 50 mm
- Ideal für Ecklösungen

193025	weiß	1,76	2,09
--------	------	------	------




LED STRIP Trafo

- 240/12 V DC 15 W
- 6-fach LED Verteiler
- Für max. 4000 mm LED-STRIP
- 2000 mm Anschlussleitung inkl. Euro-Stecker
- Maße: L 120 x T 45 x H 20 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
193020	15 W	51,44	61,21

SOCKELLEUCHTEN

LED-FLEXBAND AUF ROLLE *NEU*




LED FLEXBAND auf Rolle *NEU*

An jedem Ende des Flexbandes sind Anschlüsse zum direkten Anschluss an den Trafo vorhanden. Somit ist jedes Band einmal an den jeweiligen Schnittstellen teilbar, ohne dass man selbstständig die Anschlüsse anlöten muss.

- Lichtfarbe: weiß/ 9000 Kelvin
- Spannung: 12 Volt DC
- 4,8 Watt je Meter
- 0,08 Watt je SMD-LED
- Maße: B 8 mm x H 2 mm
- Zuleitung: 2 x 2000 mm mit LED Stecker weiß
- mit selbstklebender Rückseite 3M

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
191001	5000 mm Rolle 24 Watt / 300 LEDs	173,47	206,42
191002	2500 mm Rolle 12 Watt/ 150 LEDs	96,26	114,54
191010	Verlängerung der Anschlussleitung 2000 mm	5,38	6,40



Trafo zum LED-FLEXBAND

für den Anschluss des Flexbandes mit einer Gesamtwattzahl von max. 5 Watt

- 1800 mm Anschlussleit. mit Eurostecker
- 2 LED Kupplungen weiß
- Anschluss an **max. 1000 mm Flexband!**

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199101	5 Watt / 12 Volt DC	19,56	23,28



Trafo zum LED-FLEXBAND

für den Anschluss des Flexbandes mit einer Gesamtwattzahl von max. 15 Watt

- 1800 mm Anschlussleit. mit Eurostecker
- 2 LED Kupplungen weiß

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
191012	15 Watt / 12 Volt DC	36,43	43,35



Trafo zum LED-FLEXBAND

für den Anschluss des Flexbandes mit einer Gesamtwattzahl von max. 30 Watt

- 1800 mm Anschlussleit. mit Eurostecker
- 2 LED Kupplungen weiß

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
191011	30 Watt / 12 Volt DC	41,19	49,02
199102	LED 6-fach Verteiler 12 Volt DC	12,83	15,27

SOCKELBELEUCHTUNG

JAGO *NEU*




Wir danken dem Küchenstudio Sträter in Wuppertal für die freundliche Unterstützung und die Nutzung ihrer Ausstellungsküchen für Fotozwecke!



JAGO LED-Sockelleuchte

- Edelstahlgehäuse
- Mit Blendschutz
- 2 W/12 V DC
- Lichtfarbe: warmweiß
- 75 Lumen
- 3500 Kelvin

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190700	Edelstahl	62,00	73,78




Trafo zur JAGO

- 240/12 V DC, 15 W
- 6-fach LED Verteiler
- 2000 mm Anschlussleitung inkl. Euro-Stecker
- Maße: L 120 x T 45 x H 20 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
193020	15 W	51,44	61,21
Verlängerung			
195551	2000 mm	4,86	5,79



SOCKELBELEUCHTUNG

CARREE *NEU*



- CARREE-Sockelleuchte**
zum Einfräsen in den Sockel
- Spannung: 12 V DC
 - Leistung: 0,3 W
 - Leuchtmittel: 3 LED
 - 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker weiß
 - Lichtfarbe: weiß

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199300	Edelstahl	38,92	46,31




- Trafo für CARREE-Sockelleuchte**
- 12 V DC
 - Max. 5 W
 - 1800 mm Anschlussleitung mit Euro-Stecker
 - 2 LED-Kupplungen weiß
 - Zum Anschluss von mehr als 2 Leuchten muss der 6-fach Verteiler separat dazu bestellt werden
 - Maße Trafo: L 55 x B 35 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Trafo inkl. Euro-Stecker		
199101	2 LED-Anschlüsse	19,56	23,28
	LED 6-fach Verteiler		
199102	12 V/DC	12,83	15,27

SOCKELBELEUCHTUNG

SIMPLE *NEU*




SIMPLE

LED-Panel-/Rückwandleuchte mit „Up and down-Effekt“

- Spannung: 12 V DC
- Leistung: 0,3 W
- Lichtfarbe: weiß

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199100	Titan	13,87	16,50



Trafo für SIMPLE LED-Panel-/Rückwandleuchte

- 12 V DC
- max. 5 W
- 1800 mm Anschlussleitung mit Euro-Stecker
- 2 LED-Kupplungen weiß
- Zum Anschluss von mehr als 2 Leuchten muss der 6-fach Verteiler separat dazu bestellt werden
- Maße Trafo: L 55 x B 35 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199101	2 LED-Anschlüsse Trafo inkl. Euro-Stecker	19,56	23,28

199102	LED 6-fach Verteiler 12 V/DC	12,83	15,27
--------	---------------------------------	-------	-------

ZUBEHÖR

LED-AUSTAUSCHLEUCHTMITTEL G4 *NEU*



LED Austauschleuchtmittel G4 zum Umrüsten von vorhandenen Halogen-Unterbauleuchten in LED-Technologie

Vorteile:

- Kein lästiges Neuverlegen der Anschlussleitungen
- Kein Ummontieren und Neu-Arettieren der vorhandenen Unterbauleuchten
- Lediglich der Austausch des Leuchtmittels und des Trafos ist notwendig!


Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Austauschartikel. Es gibt von diesem Leuchtmittel keine komplette Unterbauleuchten-Serie!



LED-Austauschleuchtmittel G4

- Lichtfarbe: Warmweiß
- Bestückung: 18 LEDs
- Anschlussspannung: 12 V AC/DC
- Leistungsaufnahme: 1,5 W
- Höhe: 9,5 mm
- Ø: 27 mm
- Abstrahlwinkel: ca. 100°
- Lichtstrom: 75 Lumen
- Nicht dimmbar
- Lebensdauer: mind. 35.000 Stunden

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
198900	1,5 W	12,63	15,03




Trafo für LED-Austauschleuchtmittel G4

- Eingangsspannung: 220-240 VAC/50 HZ
- Ausgangsspannung: 12 V/DC
- Ausgangsstrom: 1 A
- Schutzart: IP20
- Abmessung: 122 x 38 x 18 mm
- Netzkabel: 1800 mm
- Anschlussklemmen für 0,5 bis 2,5 m² Kabel
- Temperaturschutz & Kurzschlusschutz

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
198901	12 W für den Anschluss von max. 8 Leuchten	35,19	41,88

ACHTUNG! Die Verwendung dieses Trafos ist zwingend erforderlich, da sonst keine störungsfreie Funktion gewährleistet ist!



LED-Anschlussleiste

- Sekundärleitung für den Anschluss der einzelnen Leuchten an den o.a. Trafo 198901, da an diesem Trafo standardmäßig keine Anschlussleiste vorhanden ist
- 6 Anschlüsse

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199084	weiß	4,45	5,30



Trafo inkl. Anschlussleiste

- 10 W
- 1800 mm Anschlussleitung

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
198521	10 W	46,37	55,18

LED-LEUCHTEN

FUNK- UND SENSORSCHALTER




SQUARE – 1 Kanal-Funkset ***NEU***

- Handsender Titan mit 2 Tasten (on/off)
- Mit Aufbaugehäuse Titan oder für Bohrung Ø 32 mm
- Komplett mit Funkempfänger weiß
- 3000 mm Leitung mit Euro-Stecker und 200 mm Leitung mit Euro-Kuppelung
- Handsender: L 35 x B 35 x H 14 mm
- Funkempfänger: L 150 x B 47 x H 19 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199103	Euro-Stecker	115,20	137,08

Das Funkset ist funkentstört!



GARI Sensorschalter

Durch einfaches Vorbeigleiten an dem berührungslosen Schaltersensor mit der Hand im Abstand von 1-100 mm wird der Verbraucher geschaltet.

- Elektronisches Schaltgerät mit berührungslos arbeitendem Sensor
- Schaltleistung 450 W
- Anschluss an 230 V/50 Hz
- Sicherheitsschaltung

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
098995	Euro-Anschluss	80,63	95,95
098996	mit Schuko-Stecker	87,35	103,95

Abmessungen:

Sensor ca. 30 x 7 mm
Schaltgerät ca. L 150 x B 56 x H 26 mm
3000 mm flexible Anschlussleitung



WASABI Sensorschalter


Durch einfaches Vorbeigleiten an dem berührungslosen Schaltersensor mit der Hand im Abstand von 1-100 mm wird der Verbraucher geschaltet.

- Elektronisches Schaltgerät mit berührungslos arbeitendem Sensor
- Schaltleistung 450 W
- Anschluss an 230 V/50 Hz
- Sicherheitsschaltung

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
098500	Euro-Anschluss	79,59	94,71
098501	Schuko-Anschluss	84,87	101,00

Abmessungen:

Sensor ca. 30 x 100 mm
Schaltgerät ca. L 150 x B 56 x H 26 mm
3000 mm flexible Anschlussleitung



BENTOX Minisensorschalter

mit Drucksensor
Der Ersatz für aufwendige Aufbau-Schalter mit bemerkenswerter 6 mm Bauhöhe und flachem elektromechanischem Aufbau

Durch kurzes, leichtes Berühren der Innenfläche des Schaltsensors wird EIN/AUS geschaltet.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
098504	Euro-Anschluss	49,68	59,12

Abmessungen:

Sensor ca. 50 x 50 x 6 mm
Schaltgerät ca. ø 75 mm x 8 mm
3000 mm flexible Anschlussleitung



FUNKON Minisensorschalter

mit Drucksensor
In ultraflachem Gehäuse für Auf- und Einbau geeignet.

Durch kurzes, leichtes Drücken auf das Sendergehäuse kann überall mühelos geschaltet werden. Einsetzbar als Fußschalter, Wandschalter oder lose als eine Art Fernbedienung.
Ideal für die Integration in Möbel.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
098505	Euro-Anschluss	82,18	97,79

Abmessungen:

Sensor ca. ø 75 mm x 8 mm
Schaltgerät ca. L 150 x B 56 x H 26 mm
3000 mm flexible Anschlussleitung