

JOINT



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Joint	07L00000	€1.125,60

Ausstattungsmerkmale

Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	51 dB (A) re 1pW
Material	Edelstahl satiniert + Glas	Gesamt-Leistungsaufnahme	255 W
Bedienung	Clear Touch 3+(I)	Maße	900 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Led 2x2,5 W
Leistung IEC EN 61591	590 (680) m³/h	Ausführung	Abluft
Druck	430 (440) Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	66 (69) dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

FLUTTUA



Fluttua Schwarz



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Fluttua CA CO*	07G05100	€1.603,20
Fluttua Schwarz	07G05101	€1.603,20
ZUBEHÖR	BESTELL-Nr.	VK 240
Kaminkit	Optional 08846560	€192,00

* Farbe CA: NCS S5005-Y50R

Farbe CO: NCS 2005-Y50R

Ausstattungsmerkmale

Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	48 dB (A) re 1pW
Material	Glanz Edelstahl + Glas Lackiert	Gesamt-Leistungsaufnahme	255 W
Bedienung	Soft Touch Elektronik 3S	Maße	800 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Led 2x2,5 W
Abluftleistung IEC EN 61591	740 m³/h	Ausführung	Umluft
Druck	495 Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	68 dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

SMOOTH



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Smooth Weiß	07G05200	€1.555,20
ZUBEHÖR	BESTELL-Nr.	VK 240
Kaminkit	Optional 08846560	€192,00

Ausstattungsmerkmale

Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	48 dB (A) re 1pW
Material	Weiß Glas	Gesamt-Leistungsaufnahme	255 W
Bedienung	Soft Touch Elektronik 3S	Maße	800 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Led 2x2,5 W + Led 1x3
Abluftleistung IEC EN 61591	700 m³/h	Ausführung	Umluft
Druck	490 Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	67 dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

KITE SCHWARZ



Kite Weiß



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Kite Schwarz	07F20000	€1.183,20
Kite Weiß	07F20001	€1.183,20
ZUBEHÖR	BESTELL-Nr.	VK 240
Kaminkit	Optional 08846560	€192,00

Ausstattungsmerkmale

Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	48 dB (A) re 1pW
Material	Glanz Edelstahl + Glas	Gesamt-Leistungsaufnahme	255 W
Bedienung	Soft Touch Elektronik 3S	Maße	800 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Led 2x2,5 W
Leistung IEC EN 61591	740 m³/h	Ausführung	Umluft
Druck	460 Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	67 dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

QUADRA



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Quadra 80 XS	07F21800	€1.125,60
ZUBEHÖR	BESTELL-Nr.	VK 240
Kaminkit	Optional 08846562	€192,00



Ausstattungsmerkmale			
Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	48 dB (A) re 1pW
Material	Edelstahl + Edelstahl schwarz Lackiert	Gesamt-Leistungsaufnahme	290 W
Bedienung	Soft Touch Elektronik seitlich 3S	Maße	800 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Halogenlampen 2x20 W
Leistung IEC EN 61591	740 m³/h	Ausführung	Umluft
Druck	395 Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	67 dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

FLAP



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Flap Schwarz 550	07F95002	€1.015,20
Flap Schwarz 800	07F95003	€1.068,00
Flap Weiß 550	07F95000	€1.015,20
Flap Weiß 800	07F95001	€1.068,00
ZUBEHÖR	BESTELL-Nr.	VK 240
Kaminkit	Optional 08846590	€192,00



Ausstattungsmerkmale			
Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	48 dB (A) re 1pW
Material	Glas	Gesamt-Leistungsaufnahme	255 W
Bedienung	Capacitive Touch 3+(I)	Maße	550 - 800 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Led 2x2,5 W
Leistung IEC EN 61591	580 (690) m³/h	Ausführung	Umluft
Druck	479 (497) Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	64 (67) dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

PLANA



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Plana Schwarz 800	07F97000	€1.022,40
Plana Weiß 800	07F97001	€1.022,40
ZUBEHÖR	BESTELL-Nr.	VK 240
Kaminkit	Optional 08846590	€192,00



Ausstattungsmerkmale			
Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	48 dB (A) re 1pW
Material	Glas + Edelstahl	Gesamt-Leistungsaufnahme	255 W
Bedienung	Capacitive Touch 3+(I)	Maße	800 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Led 2x2,5 W
Leistung IEC EN 61591	580 (690) m³/h	Ausführung	Umluft
Druck	479 (497) Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	64 (67)dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

HORIZON



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Horizon Schwarz 800	07F96000	€974,40
Horizon Weiß 800	07F96001	€974,40
ZUBEHÖR	BESTELL-Nr.	VK 240
Kaminkit	Optional 08846590	€192,00



Ausstattungsmerkmale			
Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	48 dB (A) re 1pW
Material	Glas + Edelstahl	Gesamt-Leistungsaufnahme	255 W
Bedienung	Capacitive Touch 3+(I)	Maße	800 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Led 2x2,5 W
Leistung IEC EN 61591	580 (690) m³/h	Ausführung	Umluft
Druck	479 (497) Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	64 (67)dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter



IRIS

MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Iris Schwarz 550	07F94000	€804,00
Iris Schwarz 800	07F94001	€849,60



Iris Weiß 550	07F94002	€804,00
Iris Weiß 800	07F94003	€849,60
ZUBEHÖR	BESTELL-Nr.	VK 240
Kaminkit	Optional 08846590	€192,00

Ausstattungsmerkmale

Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	48 dB (A) re 1pW
Material	Lackiert + Edelstahl	Gesamt-Leistungsaufnahme	255 W
Bedienung	Steel Touch 3+(I)	Maße	550 - 800 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Led 2x2,5 W
Leistung IEC EN 61591	580 (690) m³/h	Ausführung	Umluft
Druck	479 (497) Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	64 (67)dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

KEYS WEIß



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Keys CA*	07G05002	€1.572,00
Keys Weiß	07G05000	€1.572,00
Keys Schwarz	07G05001	€1.572,00
ZUBEHÖR	BESTELL-Nr.	VK 240
Kaminkit	Optional 08846560	€192,00

*Farbe CA: NCS S5005-Y50R

Ausstattungsmerkmale

Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	48 dB (A) re 1pW
Material	Glanz Edelstahl + Glas Lackiert	Gesamt-Leistungsaufnahme	255 W
Bedienung	Soft Touch Elektronik 3S	Maße	550 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Led 2x2,5 W
Leistung IEC EN 61591	700 m³/h	Ausführung	Umluft
Druck	490 Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	67 dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

Keys Schwarz



KITE SMALL SCHWARZ



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Kite Small Schwarz	07F20500	€1.132,80
Kite Small Weiß	07F20501	€1.132,80
ZUBEHÖR	BESTELL-Nr.	VK 240
Kaminkit	Optional 08846560	€192,00

Ausstattungsmerkmale

Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	48 dB (A) re 1pW
Material	Glanz Edelstahl + Glas	Gesamt-Leistungsaufnahme	255 W
Bedienung	Soft Touch Elektronik 4S	Maße	550 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Led 2x2,5 W
Leistung IEC EN 61591	740 m³/h	Ausführung	Umluft
Druck	460 Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	67 dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

Kite Small Weiß



ETNA FPX



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Etna K9997 FPX 90	077L9301	€1.173,60
Etna K9997 FPX3 90	077L9401	€1.209,60

Ausstattungsmerkmale

Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	47 dB (A) re 1pW
Material	Edelstahl	Gesamt-Leistungsaufnahme	290 W
Bedienung	Elektronik Slim 4S	Maße	900 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Halogenlampen 2x20 W
Leistung IEC EN 61591	655 m³/h	Ausführung	Abluft/Umluft
Druck	450 Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	67 dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

Etna FPX3



CIRCEO FPX



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Circeo K9998 FPX 90	077L9700	€1.173,60
Circeo K9998 FM 90	077L9801	€885,60




Ausstattungsmerkmale	Circeo FPX	Circeo FM	Circeo FPX	Circeo FM
Installation	Wandhaube	Wandhaube	48 dB (A) re 1pW	45 dB (A) re 1pW
Material	Edelstahl	Edelstahl	Gesamt-Leistungsaufnahme	310 W
Bedienung	Soft Touch Elektronik 4S	Drucktasten 3S	Maße	900 mm
Anzahl Motoren	1	1	Beleuchtung	Halogen. 3x20 W
Leistung IEC EN 61591	665 m³/h	430 m³/h	Ausführung	Abluft/Umluft
Druck	450 Pa	220 Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	67 dB (A) re 1pW	59 dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

POLAR WEIß



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Polar Weiß	07F52001	€1.632,00
Polar Schwarz	07F52000	€1.632,00




Ausstattungsmerkmale	Polar Schwarz	Polar Weiß
Installation	Wandhaube	Wandhaube
Material	Edelstahl + Glas	Edelstahl + Glas
Bedienung	Light Touch Elektronik 4S	Light Touch Elektronik 4S
Anzahl Motoren	1	1
Abluftleistung IEC EN 61591	800 m³/h	800 m³/h
Druck	450 Pa	450 Pa
Maximales Geräuschniveau	60 dB (A) re 1pW	60 dB (A) re 1pW
Minimales Geräuschniveau	41 dB (A) re 1pW	41 dB (A) re 1pW
Gesamt-Leistungsaufnahme	240 W	240 W
Maße	900 mm	900 mm
Beleuchtung	Halogenlampen 2x20 W	Halogenlampen 2x20 W
Ausführung	Abluft	Abluft
Abluftausgang	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Fettfilter	Welle Filter	Welle Filter

ZETA



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Zeta Schwarz 600	07PA3000	€686,40
Zeta Schwarz 800	07PA3001	€717,60
Zeta Schwarz 900	07PA3002	€739,20
Zeta Weiß 600	07PA3003	€686,40
Zeta Weiß 800	07PA3004	€717,60
Zeta Weiß 900	07PA3005	€739,20



Ausstattungsmerkmale	Zeta
Installation	Wandhaube
Material	Edelstahl + Glas
Bedienung	Capacitive Touch 3+(I)
Anzahl Motoren	1
Leistung IEC EN 61591	605 (750) m³/h
Druck	460 (470)Pa
Maximales Geräuschniveau	66 (71) dB (A) re 1pW
Minimales Geräuschniveau	59 dB (A) re 1pW
Gesamt-Leistungsaufnahme	290 W
Maße	600 - 800 - 900 mm
Beleuchtung	Halogenlampen 2x20 W
Ausführung	Abluft/Umluft
Abluftausgang	Ø 150 mm
Fettfilter	Alu Filtergitter

THETA



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Theta 600	07PA4000	€564,00
Theta 800	07PA4001	€588,00
Theta 900	07PA4002	€588,00



Ausstattungsmerkmale	Theta
Installation	Wandhaube
Material	Edelstahl
Bedienung	Steel Touch 3+(I)
Anzahl Motoren	1
Leistung IEC EN 61591	605 (750) m³/h
Druck	460 (470)Pa
Maximales Geräuschniveau	66 (71) dB (A) re 1pW
Minimales Geräuschniveau	59 dB (A) re 1pW
Gesamt-Leistungsaufnahme	290 W
Maße	600 - 800 - 900 mm
Beleuchtung	Halogenlampen 2x20 W
Ausführung	Abluft/Umluft
Abluftausgang	Ø 150 mm
Fettfilter	Alu Filtergitter

best

BETA



MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Beta 600	07PC0001	€393,60
Beta 800	07PC0000	€412,80
Beta 900	07PC0002	€412,80

Ausstattungsmerkmale

Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	47 dB (A) re 1pW
Material	Edelstahl	Gesamt-Leistungsaufnahme	175 W
Bedienung	Drucktasten 3	Maße	600 - 800 - 900 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Halogenlampen 2x20 W
Leistung IEC EN 61591	420 m³/h	Ausführung	Abluft/Umluft
Druck	210 Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	62 dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

RHO

MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Rho 600	07PC2000	€403,20
Rho 900	07PC2001	€427,20

Ausstattungsmerkmale

Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	47 dB (A) re 1pW
Material	Edelstahl + Glas	Gesamt-Leistungsaufnahme	175 W
Bedienung	Drucktasten 3	Maße	600 - 900 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Halogenlampen 2x20 W
Leistung IEC EN 61591	420 m³/h	Ausführung	Abluft/Umluft
Druck	210 Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	62 dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

FOLGARIDA

MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Folgarida K 24 60	07001776	€249,60
Folgarida K 24 70	07001640	€273,60
Folgarida K 24 80	07001639	€300,00
Folgarida K 24 90	07001775	€300,00

Ausstattungsmerkmale

Installation	Wandhaube	Minimales Geräuschniveau	52 dB (A) re 1pW
Material	Edelstahl	Gesamt-Leistungsaufnahme	191 W
Bedienung	Drucktasten 3S	Maße	600 - 700 - 800 - 900 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Halogenlampen 2x28 W
Abluftleistung IEC EN 61591	485 m³/h	Ausführung	Abluft / Umluft
Druck	235 Pa	Abluftausgang	Ø 150 mm
Maximales Geräuschniveau	64 dB (A) re 1pW	Fettfilter	Alu Filtergitter

GEMINI SCHWARZ

MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Gemini Schwarz	07F23500	€2.064,00
Gemini Weiß	07F23501	€2.064,00

Ausstattungsmerkmale

Installation	Inselhaube	Minimales Geräuschniveau	47 dB (A) re 1pW
Material	Aluminium Lackiert	Gesamt-Leistungsaufnahme	150 W
Bedienung	Soft Touch Elektronik 4S	Maße	655 mm
Anzahl Motoren	1	Beleuchtung	Halogenlampen 3x20 W
Abluftleistung IEC EN 61591	390 m³/h	Ausführung	Nur Umluft
Maximales Geräuschniveau	69 dB (A) re 1pW	Abluftausgang	Ø 150 mm
		Fettfilter	Alu Filtergitter



Gemini Weiß

**SPHERA SCHWARZ**

MODELL	BESTELL-Nr.	VK 240
Sphera Weiß	07G00001	€1.752,00
Sphera Schwarz	07G00002	€1.752,00

Ausstattungsmerkmale

Installation	Inselhaube	Minimales Geräuschniveau	49 dB (A) re 1pW
Material	Chrome	Gesamt-Leistungsaufnahme	190 W
Bedienung	Soft Touch Elektronik 4S	Maße	Ø 500 mm